


# TRYK FAKTA



DSB  
BANNER  
KØBENHAVNS  
HOVEDBANEGÅRD

AFA Decaux

# MEDIE

## FORMAT

Halvcirkel med radius på 2630 mm

## OPLØSNING

Minimum 100 PPI

## BLEED


Minimum 5 mm

## MATERIALE

4+4

Dobbeltsidet pressening med blockouteffekt

(Så man ikke kan se gennem banneret)



## TIL GRAFIKEREN

Layout kan med laves i forholdet 1:1.  
Med en minimumsopløsning på 100 PPI.

Eventuel bundfarve skal altid gå til kant.  
Alle dokumenter skal leveres som printklare PDF-filer, hvor farver og billeder er konverteret til CMYK.

Filen SKAL indeholde skæremærker, samt 5 mm til beskæring.

## VARIANTER:

Vi anbefaler at lave 2 varianter, således at begge varianter ses fra begge sider (Eksempel: Variant 1 placeres på A1 og B3 variant 2 placeres på A2 og B4). Se illustration.

Mod banegårdspladsen  
Side B

B4	B3
A1	A2

Side A  
Mod perron-nedgangene

Filerne navngives som:  
år\_uge\_ordrenummer\_medie\_annoncør\_Side\_Nr.  
F.eks.  
2023\_22\_50000\_Bannerpakke\_KBHH\_AquadOr\_SideA\_A2

## LEVERING AF FILER:

Trykfilerne leveres til [salgssupport@afadecaux.dk](mailto:salgssupport@afadecaux.dk)

# EKSEMPLER



**SIDE A**

banner A1

**SIDE A**

banner A2



**SIDE B**

banner B4

**SIDE B**

banner B3

Dette er en mockup